

AK-C8112 MEDICAL KEYBOARD

Desinfizierbare Desktop-Hygienetastatur mit flachem Tastenprofil

Contour
Active Key



Produktbilder können länderspezifisch abweichen

Die desinfizierbare Hygienetastatur AK-C8112 im Volllayout ist der Allrounder für hygienesensible Bereiche und überzeugt auch anspruchsvolle Vielschreiber im Klinik- sowie Praxisalltag. Dank der Silikonmembran mit einem besonders flachen Tastenprofil, besitzt sie hervorragende Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeiten. Keimwachstum auf Verunreinigungen und Desinfektionsmittelrückständen in Hohlräumen wird effektiv vorgebeugt, weshalb sich die AK-C8112 optimal für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren eignet. Je nach den hygienischen Anforderungen, ist sie mit einer sterilisierbaren Wechsellmembran oder einer fest verbauten Silikonmembran mit Schutzart IP68 erhältlich.

Aus technischer Sicht punktet die AK-C8112 mit präziser Tastenführung, Langlebigkeit und Ergonomie. Die Clean-Funktion erleichtert den Reinigungsvorgang durch Abschaltung des Tastenfelds während der Desinfektion. Mit dem Standardlayout von 104 bzw. 105 Tasten vereint die AK-C8112 somit alle Vorteile einer Hygienetastatur mit dem unvergleichlichen Schreibgefühl einer Premium-Office-Tastatur.

FUNKTION UND LEISTUNG

- Flache, ergonomische Medizin-Tastatur für hygienekritischen Anwendungen
- Wasserdichtes, spaltfreies Design zur Vermeidung von Keimfallen bei der manuellen Aufbereitung
- Maximale Wischdesinfektion bei optimaler Haptik und hervorragendem Schreibgefühl
- Freigegeben zur klinischen Wischdesinfektion nach VAH-Liste
- Vollversiegelung mit Schutzart IP68 oder Wechsellmembran
- CleanFunction ermöglicht das Abschalten der Tasten während der Reinigung
- Standard PC-Tastenlayout mit 104/105 Tasten
- Leichter Tastenanschlag für optimalen Schreibkomfort

TECHNISCHE DATEN

Gewicht Hauptprodukt:	700 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	450 mm x 145 mm x 22 mm
Gewicht des Produkts inkl. Verpackung:	900 g
Abmessungen Produkt inkl. Verpackung:	470 mm x 200 mm x 40 mm
Inhalt des Umkartons (Stück):	10
Gewicht des Umkartons inkl. Inhalt:	9.600 g
Abmessungen Masterkarton:	425 mm x 210 mm x 505 mm
Lagertemperatur:	-20 °C - 60 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C
Produktzulassungen:	• CE • EU RoHS • FCC • CAN/ISED • EN60601-1-2-2015 (IEC 4th edition)
Systemvoraussetzungen- Hardware:	USB-A

Betriebssystem: Alle Betriebssysteme, die eine USB-Tastaturschnittstelle unterstützen

Lieferumfang: • Tastatur
• Bedienungsanleitung

Schalteigenschaften: taktil

Max. Stromaufnahme (mA): 45 mA

Tastatur Format: Full-size (100%)

Betätigungskraft (cN): 60 cN

Vorlaufweg: 3,5 mm

Beschriftung der Tasten: Siebdruck auf Silikonmembran

Spezielle Tastenfunktionen: • CleanFunction
• FN Taste

Status-LEDs: im Gehäuse

Tasten-Technologie: Scherentechnologie

Material der Tastenkappe: ABS

Schutzart: • Standard
• IP 68

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

SKU / EAN / UPC	Schutzart	Farbe	Layout
AK-C8112 EAN UPC	IP 68	schwarz	BE (Belgium)
AK-C8112-US-B/CF EAN 7061112723662 UPC 840183608590	IP 68	schwarz	CF (French Canadian)
AK-C8112-US-B/CH EAN UPC	IP 68	schwarz	CH (Switzerland)
AK-C8112-US-B/DE EAN 7061111384628 UPC	IP 68	schwarz	DE (Germany)
AK-C8112-US-B/ES EAN 7061117752438 UPC 840183608637	IP 68	schwarz	ES (Spain)
AK-C8112-US-B/EU EAN UPC	IP 68	schwarz	EU (USA+ €-Symbol)
AK-C8112-US-B/FR EAN 7061111496291 UPC 840183608675	IP 68	schwarz	FR (France)
AK-C8112-US-B/GB EAN UPC	IP 68	schwarz	GB (United Kingdom)
AK-C8112-US-B/IT EAN UPC	IP 68	schwarz	IT (Italy)
AK-C8112-US-B/PN EAN UPC	IP 68	schwarz	PN (PanNordic)
AK-C8112-US-B/US EAN 7061118974815 UPC 840183608552	IP 68	schwarz	US (USA)
AK-C8112-US-W/BE EAN 7061111733679 UPC	IP 68	weiß	BE (Belgium)
AK-C8112-US-W/CF EAN 7061111102048 UPC 840183608583	IP 68	weiß	CF (French Canadian)

SKU / EAN / UPC	Schutzart	Farbe	Layout
AK-C8112-US-W/CH EAN 7061112529783 UPC	IP 68	weiß	CH (Switzerland)
AK-C8112-US-W/DE EAN 7061112753645 UPC	IP 68	weiß	DE (Germany)
AK-C8112-US-W/ES EAN 7061115583539 UPC 840183608620	IP 68	weiß	ES (Spain)
AK-C8112-US-W/EU EAN 7061118171559 UPC	IP 68	weiß	EU (USA+ €-Symbol)
AK-C8112-US-W/FR EAN 7061115223244 UPC 840183608668	IP 68	weiß	FR (France)
AK-C8112-US-W/GB EAN 7061112020181 UPC	IP 68	weiß	GB (United Kingdom)
AK-C8112-US-W/IT EAN 7061118210470 UPC	IP 68	weiß	IT (Italy)
AK-C8112-US-W/PN EAN 7061118472007 UPC	IP 68	weiß	PN (PanNordic)
AK-C8112-US-W/US EAN 7061116608934 UPC 840183608545	IP 68	weiß	US (USA)
AK-C8112-YS-W/CF EAN 7061116352318 UPC 840183608729	Standard	weiß	CF (French Canadian)
AK-C8112-YS-W/US EAN 7061113997918 UPC 840183608712	Standard	weiß	US (USA)
AK-C8112-US-WR/CF EAN 7061111752656 UPC 840183608743	IP 68	weiß/rot	CF (French Canadian)
AK-C8112-US-WR/ES EAN 7061116642082 UPC 840183608750	IP 68	weiß/rot	ES (Spain)

SKU / EAN / UPC	Schutzart	Farbe	Layout
AK-C8112-US-WR/FR EAN 7061118022172 UPC 840183608767	IP 68	weiß/rot	FR (France)
AK-C8112-US-WR/US EAN 7061119627598 UPC 840183608736	IP 68	weiß/rot	US (USA)
AK-C8112-YS-WR/US EAN UPC	IP 68	weiß/rot	US (USA)
AK-C8112-U1-B/BE EAN 7061112338309 UPC	Standard	schwarz	BE (Belgium)
AK-C8112-U1-B/CH EAN 7061112723181 UPC	Standard	schwarz	CH (Switzerland)
AK-C8112-U1-B/DE EAN 7061113207109 UPC	Standard	schwarz	DE (Germany)
AK-C8112-U1-B/ES EAN 7061117700521 UPC	Standard	schwarz	ES (Spain)
AK-C8112-U1-B/EU EAN 7061114911623 UPC	Standard	schwarz	EU (USA+ €-Symbol)
AK-C8112-U1-B/FR EAN 7061114940982 UPC	Standard	schwarz	FR (France)
AK-C8112-U1-B/GB EAN 7061116464998 UPC	Standard	schwarz	GB (United Kingdom)
AK-C8112-U1-B/IT EAN 7061117579738 UPC	Standard	schwarz	IT (Italy)
AK-C8112-U1-B/PN EAN 7061117563072 UPC	Standard	schwarz	PN (PanNordic)
AK-C8112 EAN UPC	Standard	schwarz	US (USA)

SKU / EAN / UPC	Schutzart	Farbe	Layout
AK-C8112-U1-W/BE EAN 7061116215521 UPC	Standard	weiß	BE (Belgium)
AK-C8112-U1-W/CH EAN 7061117382741 UPC	Standard	weiß	CH (Switzerland)
AK-C8112-U1-W/DE EAN 7061118086877 UPC	Standard	weiß	DE (Germany)
AK-C8112-U1-W/ES EAN 7061117027727 UPC	Standard	weiß	ES (Spain)
AK-C8112-U1-W/EU EAN 7061115338993 UPC	Standard	weiß	EU (USA+ €-Symbol)
AK-C8112-U1-W/FR EAN 7061117806469 UPC	Standard	weiß	FR (France)
AK-C8112-U1-W/GB EAN 7061119488427 UPC	Standard	weiß	GB (United Kingdom)
AK-C8112-U1-W/IT EAN 7061115397792 UPC	Standard	weiß	IT (Italy)
AK-C8112-U1-W/PN EAN 7061112495101 UPC	Standard	weiß	PN (PanNordic)

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales Contour Service und Support Team oder Ihren Contour Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.